

2021			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	단위	
폐연마유	액상	재활용	17.590	13.270	17.290	9.560	-	16.660	11.080	20.230	8.950	6.870	9.860	-	ton	
		일반소각	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.630	ton
		총합	17.590	13.270	17.290	9.560	-	16.660	11.080	20.230	8.950	6.870	9.860	5.630	ton	
폐합성수지류	고상	재활용	3.360	5.470	5.180	5.190	3.630	5.180	3.310	2.780	2.260	4.380	3.910	5.270	ton	
		총합	3.360	5.470	5.180	5.190	3.630	5.180	3.310	2.780	2.260	4.380	3.910	5.270	ton	
음식물류 폐기물	고상	재활용	0.402	0.430	0.475	0.482	0.453	0.517	0.512	0.399	0.440	0.497	0.595	0.579	ton	
		총합	0.402	0.430	0.475	0.482	0.453	0.517	0.512	0.399	0.440	0.497	0.595	0.579	ton	
그 밖의 폐광물유	고상	일반소각	-	-	-	-	5.930	-	-	-	-	4.610	-	-	ton	
		총합	-	-	-	-	5.930	-	-	-	-	4.610	-	-	ton	
그 밖의 폐유	고상	일반소각	6.290	3.710	7.560	4.320	9.000	-	3.160	5.290	3.750	-	4.760	4.880	ton	
		총합	6.290	3.710	7.560	4.320	9.000	-	3.160	5.290	3.750	-	4.760	4.880	ton	
그 밖의 폐유	기타	재활용	-	0.025	0.029	-	0.0255	0.0200	-	0.025	0.025	-	0.033	0.0305	ton	
		총합	-	0.025	0.029	-	0.0255	0.0200	-	0.025	0.025	-	0.033	0.0305	ton	
알미늄압축칩	고상	재활용	11.105	10.331	13.330	10.759	8.942	9.689	10.888	6.919	10.258	8.162	9.974	8.719	ton	
		총합	11.105	10.331	13.330	10.759	8.942	9.689	10.888	6.919	10.258	8.162	9.974	8.719	ton	
알미늄	고상	재활용	2.010	1.627	1.826	1.864	1.138	1.595	1.528	1.124	1.765	1.356	1.232	1.491	ton	
		총합	2.010	1.627	1.826	1.864	1.138	1.595	1.528	1.124	1.765	1.356	1.232	1.491	ton	
일반분철	고상	재활용	10.110	10.300	5.700	7.720	9.460	7.400	7.450	-	7.170	7.270	-	12.150	ton	
		총합	10.110	10.300	5.700	7.720	9.460	7.400	7.450	-	7.170	7.270	-	12.150	ton	
일반고철	고상	재활용	-	8.450	6.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ton	
		총합	-	8.450	6.910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ton	
폐목재	고상	재활용	-	2.920	-	-	-	2.990	-	-	-	-	2.050	-	ton	
		총합	-	2.920	-	-	-	2.990	-	-	-	-	2.050	-	ton	
종이	고상	재활용	0.810	-	0.790	-	0.800	-	0.780	-	0.820	-	0.810	-	ton	
		총합	0.810	-	0.790	-	0.800	-	0.780	-	0.820	-	0.810	-	ton	

지정폐기물	200.463	ton	재활용 총합	437.766	ton
일반폐기물	306.193	ton	일반소각 총합	68.890	ton
총합	506.656	ton	재활용율	86.403	%

2022			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	단위	
폐연마유	액상	재활용	3.200	-	6.740	9.900	13.640	4.620	25.180	4.580	7.240	5.180	11.850	5.450	ton	
		일반소각	-	3.620	6.470	-	-	5.830	-	6.650	-	-	-	-	-	ton
		총합	3.200	3.620	13.210	9.900	13.640	10.450	25.180	11.230	7.240	5.180	11.850	5.450	ton	
폐합성수지류	고상	재활용	5.640	2.540	2.670	2.560	3.840	2.970	5.710	3.830	5.010	3.480	5.140	2.610	ton	
		총합	5.640	2.540	2.670	2.560	3.840	2.970	5.710	3.830	5.010	3.480	5.140	2.610	ton	
음식물류 폐기물	고상	재활용	0.518	0.515	0.586	0.568	0.547	0.600	0.612	0.518	0.540	0.545	0.560	0.545	ton	
		총합	0.518	0.515	0.586	0.568	0.547	0.600	0.612	0.518	0.540	0.545	0.560	0.545	ton	
그 밖의 폐광물유	고상	일반소각	-	-	-	3.140	3.800	-	8.220	-	3.200	8.050	4.290	6.980	ton	
		총합	-	-	-	3.140	3.800	-	8.220	-	3.200	8.050	4.290	6.980	ton	
그 밖의 폐유	고상	일반소각	7.900	4.390	4.460	3.900	-	3.770	-	5.650	-	-	-	-	ton	
		총합	7.900	4.390	4.460	3.900	-	3.770	-	5.650	-	-	-	-	ton	
그 밖의 폐유	기타	재활용	-	-	-	0.029	-	0.0315	0.025	0.025	-	0.0285	0.0255	-	ton	
		총합	-	-	-	0.029	-	0.0315	0.025	0.025	-	0.0285	0.0255	-	ton	
알미늄압축칩	고상	재활용	7.687	6.704	9.229	8.993	8.712	7.749	7.394	7.565	8.094	8.369	8.998	8.038	ton	
		총합	7.687	6.704	9.229	8.993	8.712	7.749	7.394	7.565	8.094	8.369	8.998	8.038	ton	
알미늄	고상	재활용	1.118	1.006	1.308	1.313	1.337	1.276	1.290	1.273	1.132	1.358	1.345	1.176	ton	
		총합	1.118	1.006	1.380	1.313	1.337	1.276	1.290	1.273	1.132	1.358	1.345	1.176	ton	
일반분철	고상	재활용	8.680	-	12.820	12.240	-	8.760	-	10.980	-	12.560	12.230	-	ton	
		총합	8.680	-	12.820	12.240	-	8.760	-	10.980	-	12.560	12.230	-	ton	
일반고철	고상	재활용	-	-	-	1.090	-	2.590	-	-	-	-	-	-	ton	
		총합	-	-	-	1.090	-	2.590	-	-	-	-	-	-	ton	
폐목재	고상	재활용	-	2.270	-	-	-	-	3.080	-	-	3.050	-	-	ton	
		총합	-	2.270	-	-	-	-	3.080	-	-	3.050	-	-	ton	
종이	고상	재활용	0.810	-	0.810	-	0.830	-	0.820	-	0.800	-	0.820	-	ton	
		총합	0.810	-	0.810	-	0.830	-	0.820	-	0.800	-	0.820	-	ton	

지정폐기물	188.065	ton	재활용 총합	358.103	ton
일반폐기물	260.430	ton	일반소각 총합	90.320	ton
총합	448.495	ton	재활용율	79.858	%

2023			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	단위
폐연마유	액상	재활용	-	10.020	14.840	-	10.710	10.100	5.070	26.690	7.250	-	14.660	4.290	ton
		일반소각	6.190	-	-	4.460	-	-	8.450	-	-	5.230	-	7.880	ton
		총합	6.190	10.020	14.840	4.460	10.710	10.100	13.520	26.690	7.250	5.230	14.660	12.170	ton
폐합성수지류	고상	재활용	6.100	2.710	2.450	6.370	2.560	2.970	3.520	5.520	3.220	2.540	5.700	2.360	ton
		총합	6.100	2.710	2.450	6.370	2.560	2.970	3.520	5.520	3.220	2.540	5.700	2.360	ton
음식물류 폐기물	고상	재활용	0.450	0.455	0.500	0.470	0.490	0.505	0.465	0.450	0.435	0.460	0.515	0.487	ton
		총합	0.450	0.455	0.500	0.470	0.490	0.505	0.465	0.450	0.435	0.460	0.515	0.487	ton
그 밖의 폐광물유	고상	일반소각	4.020	3.090	7.450	4.640	3.680	6.610	8.110	7.960	6.770	6.580	4.500	5.100	ton
		총합	4.020	3.090	7.450	4.640	3.680	6.610	8.110	7.960	6.770	6.580	4.500	5.100	ton
그 밖의 폐유	고상	일반소각	3.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ton
		총합	3.010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ton
그 밖의 폐유	기타	재활용	0.0285	-	0.035	-	0.0355	-	0.033	-	0.025	-	-	0.0250	ton
		총합	0.0285	-	0.035	-	0.0355	-	0.033	-	0.025	-	-	0.0250	ton
알미늄압축칩	고상	재활용	8.056	8.434	9.054	8.697	8.460	9.311	8.215	7.800	6.767	7.045	9.638	7.271	ton
		총합	8.056	8.434	9.054	8.697	8.460	9.311	8.215	7.800	6.767	7.045	9.638	7.271	ton
알미늄	고상	재활용	1.276	1.333	1.306	1.469	1.191	1.517	1.238	1.157	0.912	1.223	1.427	1.164	ton
		총합	1.276	1.333	1.306	1.469	1.191	1.517	1.238	1.157	0.912	1.223	1.427	1.164	ton
일반분철	고상	재활용	13.220	-	10.330	11.830	-	10.420	9.490	-	10.760	-	10.330	6.760	ton
		총합	13.220	-	10.330	11.830	-	10.420	9.490	-	10.760	-	10.330	6.760	ton
일반고철	고상	재활용	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ton
		총합	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ton
폐목재	고상	재활용	2.920	-	-	-	2.360	-	-	3.420	-	-	-	2.850	ton
		총합	2.920	-	-	-	2.360	-	-	3.420	-	-	-	2.850	ton
종이	고상	재활용	0.830	-	0.820	-	0.820	-	0.830	-	0.820	-	0.810	-	ton
		총합	0.830	-	0.820	-	0.820	-	0.830	-	0.820	-	0.810	-	ton

지정폐기물	207.542	ton	재활용 총합	369.095	ton
일반폐기물	265.283	ton	일반소각 총합	103.730	ton
총합	472.825	ton	재활용율	78.062	%